

SYHJ/CX—C—36 (01)



171512344212

检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2018 年 第 839-1 号

项目名称： 废水、噪声

委托单位： 华润三九（枣庄）药业有限公司

检测类别： 自行委托检测

报告日期： 2018 年 10 月 19 日

山东三益环境测试分析有限公司


（加盖检测专用章）



山东三益环境测试分析有限公司

检测 报 告

共 3 页 第 1 页

样品名称	废水、噪声	检测类别	委托检测
委托单位名称	华润三九（枣庄）药业有限公司		
委托单位地址	枣庄市高新区		
联系人	陈西利	联系电话	18063225839
采样点位	华润三九（枣庄）药业有限公司	采样说明	自行检测
样品编号	/		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采样日期	2018.10.12	检测日期	2018.10.13
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
所用主要仪器			
检测结论	仅提供数据，不作判定。 		
备注	/		

编制：张倩

审核：李永玲

授权签字人：李永玲

检测 报 告


废水检测结果统计表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单 位
2018.10.12	前处理车间排口 FS18101215	砷	未检出	mg/L
		总汞	未检出	mg/L
	提取车间排口 FS18101216	砷	未检出	mg/L
		总汞	未检出	mg/L
	厂区废水总排口 FS18101217	废水流量	44.8	m ³ /h
		pH 值	7.46	无量纲
		色度	46	倍
		悬浮物	83	mg/L
		氨氮	12.4	mg/L
		总磷	1.73	mg/L
		总氮	22.4	mg/L
		五日生化需氧量	60.5	mg/L
		石油类	0.54	mg/L
		总氰化物	0.108	mg/L
化学需氧量	221	mg/L		

厂界噪声检测结果报告表

检测日期	检测点位	检测时间	主要声源	检测结果 dB (A)	备注
				Leq	
2018.10.12	1#东厂界	15:57	道路交通	56.5	昼间
		22:06	道路交通	48.8	夜间
	2#南厂界	15:28	道路交通	53.5	昼间
		22:32	道路交通	46.7	夜间
	3#西厂界	15:06	/	52.6	昼间
		22:58	/	45.4	夜间
	4#北厂界	16:29	设备	57.8	昼间
		23:26	设备	49.5	夜间

检测 报 告



附表 1： 废水

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/L)	检测分析设备
pH 值	GB/T 6920-1986	/	pH 计
色度	GB/T 11903-1989	/	比色管
悬浮物	GB/T 11901-1989	/	电子天平
石油类	HJ 637-2012	0.04	红外分光测油仪
总汞	HJ 694-2014	0.04×10^{-3}	原子荧光光度计
总砷	HJ 694-2014	0.3×10^{-3}	原子荧光光度计
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	可见分光光度计
总氮	HJ 636-2012	0.05	紫外分光光度计
化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管
氨氮	HJ 535-2009	0.025	可见分光光度计
五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	恒温培养箱
氰化物	HJ 484-2009	0.004	可见分光光度计

附表 2： 噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	检测分析设备
噪声	GB 12348-2008	/	多功能声级计